

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41, Lieferadresse: Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Amtsverwaltung Kellinghusen
Gemeinde Hohenlockstedt -Wasserwerk-
Herr Kröger
Kieler Str. 49
25551 Hohenlockstedt

Kopie an:
Kreis Steinburg

Campus Kiel**Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene**

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 24.01.2024

Lieferadresse:

Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430

Telefax (0431) 500-16428

wasser-probenahme@uksh.de

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513
Bewertung**

Probenahmeadresse: Wasserversorgung Hohenlockstedt
Probenart: Trinkwasser
Auftraggeber: Amtsverwaltung Kellinghusen - Gemeinde Hohenlockstedt -Wasserwerk-

Grundwasser:

Die Konzentrationen der untersuchten chemischen Parameter zeigen eine typische Zusammensetzung für Grundwässer Schleswig-Holsteins mit erhöhten Werten für Eisen und Mangan.

Die Werte für die übrigen untersuchten chemischen Parameter liefern keine Hinweise für eine hygienisch bedenkliche Verunreinigung. Die Schwellenwerte der Grundwasserverordnung werden eingehalten.

Die Koloniezahlen waren niedrig. Escherichia coli, coliforme Bakterien und intestinale Enterokokken ließen sich nicht nachweisen.

Nach entsprechender Aufbereitung bestehen aufgrund der Untersuchungsergebnisse aus hygienischer Sicht gegen die Abgabe als Trinkwasser zurzeit keine Bedenken.

Trinkwasser:

Die Werte für die untersuchten chemischen Parameter liefern keine Hinweise für eine hygienisch bedenkliche Verunreinigung.

Die chemische Untersuchung von Parametern nach Anlage 2 der Trinkwasserverordnung lieferte keine Hinweise für eine Verunreinigung mit den aufgeführten Substanzen. Die Werte liegen deutlich unterhalb der Grenzwerte bzw. Bestimmungsgrenzen.

Die Koloniezahlen waren niedrig. Escherichia coli, coliforme Bakterien und intestinale Enterokokken ließen sich nicht nachweisen.

Das Wasser entspricht für die untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist diesbezüglich als Trinkwasser nicht zu beanstanden.

Bewertung zum Prüfbericht mit der Auftragsnummer AU-334513

gez. Dr. M. Hippelein
(Laborleitung)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig



**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513
Messergebnisse**

Probenahmeadresse: Wasserversorgung Hohenlockstedt
Probenart: Trinkwasser
Auftraggeber: Amtsverwaltung Kellinghusen
Gemeinde Hohenlockstedt -Wasserwerk-
JungHans GmbH - Steidel Andree
Probenehmer:
Entnahmedatum: 16.01.2024
Eingangsdatum: 16.01.2024
Bearbeitungsbeginn: 16.01.2024
Bearbeitung beendet: 24.01.2024

Labornummer	LU1458018		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung	Reinwasser			
TEIS-ZID	25...360...01882			
Probenahmezeit	08:45			
Probenahmeart	Zweck A		SOP3 PRO 04#	
Sensorische Parameter				
Geruch, qualitativ	ohne		#DIN EN 1622:2006-10	
Physikalisch/chemische Parameter				
Absorptionskoeffizient bei 436 nm	1/m	<0,1	#DIN EN ISO 7887-3:2012-04	0,5
Trübung quantitativ	NTU	0,35	#DIN EN ISO 7027-1:2016-11	1
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	290	#DIN EN 27888:1993-11	2790
pH-Wert (Probenehmer)	-	7,8	#DIN EN ISO 10523:2012-04	6,5 - 9,5
.....gemessen bei	°C	9,6	#DIN 38 404-4:1976-12	
TOC (Ges.org.C)	mg/l	<1,0	#DIN EN 1484:2019-04	
Anionen				
Nitrit	mg/l	<0,01	#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Nitrat	mg/l	<1,0	#DIN ISO 15923-1:2014-07	50
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	mg/l	<0,022	Berechnung	1
Chlorid.	mg/l	23	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
Sulfat	mg/l	27	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
ortho-Phosphat	mg/l	0,089	#DIN ISO 15923-1:2014-07	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,6	#DIN 38 409-7:2005-12	
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<0,20	#DIN 38 409-7:2005-12	
Bor	mg/l	0,014	#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	1,0
Cyanid (gesamt)	mg/l	<0,005	#DIN 38405-13-1:2011-04	0,05
Fluorid	mg/l	<0,10	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	1,5
Bromat	mg/l	<0,002	#DIN EN ISO 15061:2001-12	0,01

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung		LU1458018 Reinwasser		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Kationen					
Ammonium	mg/l	0,062		#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Natrium	mg/l	11		#DIN EN ISO 14911:1999-12	200
Kalium	mg/l	0,85		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Calcium	mg/l	41		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Magnesium	mg/l	3,0		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Aluminium	mg/l	<0,01		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,2
Eisen	mg/l	<0,01		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,2
Mangan	mg/l	<0,01		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,05
Rechenwerte					
Anionen - Äquivalente	mmol/l	2,85		Berechnung	
Kationen- Äquivalente	mmol/l	2,79		Berechnung	
Ionenbilanz Fehler	%	-2		Berechnung	
Summe Erdalkalien berechnet	mmol/l	1,1		Berechnung	
Gesamthärte berechnet	°dH	6,4		Berechnung	
Gesamthärte als Calciumcarbonat	mmol/l	1,1		Berechnung	
Härtebereich gemäß WRMG 2007	-	weich		Berechnung	
Hydrogenkarbonat	mg/l	99		Berechnung	
Karbonathärte	°dH	4,6		Berechnung	
Nichtkarbonathärte	°dH	1,8		Berechnung	
scheinbare Karbonathärte	°dH	0		Berechnung	
Calcitsättigung nach DIN 38404-C10-R3					
Bewertungstemperatur	°C	10			
pH-Wert nach Calcitsättigung	-	8,03		#DIN 38404-C10:2012-12	
Sättigungsindex	-	-0,2		#DIN 38404-C10:2012-12	
Calcitlösekapazität	mg/l	2,6		#DIN 38404-C10:2012-12	5
das Wasser ist		Calcit lösend		#DIN 38404-C10:2012-12	
Schwermetalle					
Antimon	mg/l	<0,001		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,005
Arsen	mg/l	<0,001		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,01
Blei	mg/l	<0,001		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,01
Cadmium	mg/l	<0,0003		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,003
Chrom	mg/l	<0,0005		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,025
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,01		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	2,0
Nickel	mg/l	<0,002		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,02
Quecksilber	mg/l	<0,0001		#DIN EN ISO 17852:2008-04	0,001
Selen	mg/l	<0,001		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,01
Uran	mg/l	<0,001		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,01

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung		LU1458018 Reinwasser		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Organische Substanzen					
Dichlorethan, 1,2-	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	3,0
Trichlorethen	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Tetrachlorethen	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen	µg/l	<0,1		Berechnung	10
Benzol	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	1,0
Benzo-(b)-Fluoranthen	µg/l	<0,001		#DIN 38407-39:2011-09	
Benzo-(k)-Fluoranthen	µg/l	<0,001		#DIN 38407-39:2011-09	
Benzo-(g,h,i)-Perylen	µg/l	<0,001		#DIN 38407-39:2011-09	
Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren	µg/l	<0,001		#DIN 38407-39:2011-09	
PAK Summe TrinkwV	µg/l	<0,001		Berechnung	0,1
Benzo-(a)-Pyren	µg/l	<0,001		#DIN 38407-39:2011-09	0,01
Bisphenol A	µg/l	<0,025		SOP 3 SPUR 21:00/07.2023	2,5
THM (Trihalogenmethane)					
Chloroform (Trichlormethan)	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Bromdichlormethan	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Dibromchlormethan	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Bromoform (Tribrommethan)	µg/l	<0,10		#DIN EN ISO 17943:2016	
Summe Trihalogenmethane	µg/l	<0,1		Berechnung	50
Pestizide Schleswig-Holstein 2020 - Wirkstoffe und relevante Metabolite					
Atrazin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Desethylatrazin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Desisopropylatrazin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Bentazon	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Bromacil	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Chloridazon	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Chlortoluron	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Clothianidin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Difenoconazol	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Diuron	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Diuron-desmethyl	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Imidacloprid	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Isoproturon	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Mecoprop	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Metalaxyl-M	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Metazachlor-Metabolit BH 479-9	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Metazachlor-Metabolit BH 479-11	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
S-Metolachlor	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Nicosulfuron	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Oxadixyl	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung		LU1458018 Reinwasser		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Simazin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Terbutylazin	µg/l	<0,01		#DIN 38407-36:2014-09	0,1
Glyphosat	µg/l	<0,025		#DIN ISO 16308:2017-09	0,1
Summe Pflanzenschutzmittel	µg/l	<0,025		Berechnung	0,5
- Nicht relevante Metabolite nach UBA					
Alachlor Metabolit M65	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW -
AMPA	µg/l	<0,025		#DIN ISO 16308:2017-09	0,1 / GOW -
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / LW 175
Desphenyl-Chloridazon B	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Methyl-Desphenyl-Chloridazon B1	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Dimethachlorsäure CGA50266	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Dimethachlorsulfonsäure CGA354742	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Dimethachlor-Metabolit CGA369873	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 1,0
Dimethylsulfamid	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 1,0
Metazachlorsäure BH 479-4	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Metazachlorsulfonsäure BH 479-8	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Metolachlorsäure CGA51202/CGA351916	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Metolachlorsulfonsäure CGA380168/CGA354743	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW 3,0
Terbutylazin-desethyl	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW -
Terbutylazin-2-hydroxy MT13	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW -
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy MT14	µg/l	<0,025		#DIN 38407-36:2014-09	0,1 / GOW -
Bakteriologische Parameter					
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1 ml	0		#TrinkwV §43(3):2023-06	100
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1 ml	0		#TrinkwV §43(3):2023-06	100
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	0
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 7899-2:2000-11	0

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer		LU1458019	LU1458020	Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung		Brunnen 1	Brunnen 5		
TEIS-ZID		25...360...01883			
Probenahmezeit		08:34	09:36		
Probenahmeart		Grundwasser	Grundwasser	SOP3 PRO 04#	
Vor Ort Parameter					
Pumpdauer vor Probenahme	min	64	51		
Farbe qualitativ (Probenehmer)		farblos	farblos	#DIN EN ISO 7887:2012-04	
Trübung qualitativ (Probenehmer)		klar	klar	SOP3 WCH01:2016-02	
Geruch qualitativ (Probenehmer)		ohne	ohne	#DIN EN 1622:2006-10	
Temperatur bei Probenahme	°C	9,6	9,9	#DIN 38 404-4:1976-12	
Leitfähigkeit bei 25°C (Probenehmer)	µS/cm	290	309	#DIN EN 27 888:1993-11	
pH-Wert (Probenehmer)	-	7,9	8,1	#DIN EN ISO 10523:2012-04	
Sauerstoff (Probenehmer)	mg/l	0,02	0,08	#DIN ISO 17289:2014-12	
Summarische Kenngrößen					
Absorptionskoeffizient bei 436 nm	1/m	<0,1	<0,1	#DIN EN ISO 7887-3:2012-04	
Absorptionskoeffizient bei 254 nm	1/m	1,7	1,7	#DIN 38 404-3:2005-07	
DOC (gelöst org. C)	mg/l	<1,0	<1,0	#DIN EN 1484:2019-04	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,7	1,5	#DIN 38 409-7:2005-12	
Säurekapazität bis pH 8,2	mmol/l	---	---	#DIN 38 409-7:2005-12	
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<0,20	<0,20	#DIN 38 409-7:2005-12	
Kationen					
Natrium	mg/l	12	11	#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Kalium	mg/l	0,90	0,75	#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Ammonium	mg/l	0,13	0,12	#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Ammonium-N	mg/l	0,10	0,094	#DIN ISO 15923-1:2014-07	
Calcium	mg/l	40	43	#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Magnesium	mg/l	3,0	3,2	#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Eisen	mg/l	0,68	0,52	#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Mangan	mg/l	0,093	0,086	#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Aluminium	mg/l	<0,01	<0,01	#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Anionen					
Chlorid.	mg/l	22	26	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
Nitrit	mg/l	<0,01	<0,01	#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Nitrit-N	mg/l	<0,003	<0,003	#DIN ISO 15923-1:2014-07	
Nitrat	mg/l	<1,0	<1,0	#DIN ISO 15923-1:2014-07	50
Nitrat-N	mg/l	<0,23	<0,23	#DIN ISO 15923-1:2014-07	
ortho-Phosphat	mg/l	0,37	0,23	#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
ortho-Phosphat-P	mg/l	0,12	0,076	Berechnung	
Sulfat	mg/l	24	33	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
Fluorid	mg/l	<0,10	<0,10	#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung		LU1458019 Brunnen 1	LU1458020 Brunnen 5	Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Rechenwerte					
Anionen - Äquivalente	mmol/l	2,82	2,96	Berechnung	
Kationen- Äquivalente	mmol/l	2,78	2,92	Berechnung	
Ionenbilanz Fehler	%	-1,4	-1,5	Berechnung	
Summe Erdalkalien berechnet	mmol/l	1,1	1,2	Berechnung	
Gesamthärte berechnet	°dH	6,2	6,7	Berechnung	
Härtebereich gemäß WRMG 2007	-	weich	weich	Berechnung	
Karbonathärte	°dH	4,7	4,3	Berechnung	
Nichtkarbonathärte	°dH	1,5	2,4	Berechnung	
scheinbare Karbonathärte	°dH	0	0	Berechnung	
Bakteriologische Parameter					
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1 ml	0	0	#TrinkwV §43(3):2023-06	
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1 ml	0	0	#TrinkwV §43(3):2023-06	
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	#DIN EN ISO 7899-2:2000-11	
Labornummer Probenbezeichnung TEIS-ZID Probenahmezeit Probenahmeart		LU1458021 Brunnen 3 25...360...01885 10:19 Grundwasser		Messverfahren SOP3 PRO 04#	Grenz-/ Richtwert
Vor Ort Parameter					
Pumpdauer vor Probenahme	min	94			
Farbe qualitativ (Probenehmer)		farblos		#DIN EN ISO 7887:2012-04	
Trübung qualitativ (Probenehmer)		klar		SOP 3 WCH01:2016-02	
Geruch qualitativ (Probenehmer)		ohne		#DIN EN 1622:2006-10	
Temperatur bei Probenahme	°C	9,4		#DIN 38 404-4:1976-12	
Leitfähigkeit bei 25°C (Probenehmer)	µS/cm	314		#DIN EN 27 888:1993-11	
pH-Wert (Probenehmer)	-	8,1		#DIN EN ISO 10523:2012-04	
Sauerstoff (Probenehmer)	mg/l	0,09		#DIN ISO 17289:2014-12	
Summarische Kenngrößen					
Absorptionskoeffizient bei 436 nm	1/m	<0,1		#DIN EN ISO 7887-3:2012-04	
Absorptionskoeffizient bei 254 nm	1/m	2,1		#DIN 38 404-3:2005-07	
DOC (gelöst org. C)	mg/l	<1,0		#DIN EN 1484:2019-04	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,6		#DIN 38 409-7:2005-12	
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<0,20		#DIN 38 409-7:2005-12	
Phenol-Index	mg/l	<0,01		DIN 38 409-16:1984-06	
Kationen					
Natrium	mg/l	14		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Kalium	mg/l	1,2		#DIN EN ISO 14911:1999-12	

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung		LU1458021 Brunnen 3		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Ammonium	mg/l	0,16		#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Ammonium-N	mg/l	0,12		#DIN ISO 15923-1:2014-07	
Calcium	mg/l	41		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Magnesium	mg/l	3,7		#DIN EN ISO 14911:1999-12	
Eisen	mg/l	0,17		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Mangan	mg/l	0,076		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Aluminium	mg/l	<0,01		#DIN EN ISO 17294-2:2017-01	
Anionen					
Chlorid.	mg/l	24		#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
Nitrit	mg/l	<0,01		#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
Nitrit-N	mg/l	<0,003		#DIN ISO 15923-1:2014-07	
Nitrat	mg/l	<1,0		#DIN ISO 15923-1:2014-07	50
Nitrat-N	mg/l	<0,23		#DIN ISO 15923-1:2014-07	
ortho-Phosphat	mg/l	0,25		#DIN ISO 15923-1:2014-07	0,5
ortho-Phosphat-P	mg/l	0,08		Berechnung	
Sulfat	mg/l	36		#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	250
Fluorid	mg/l	0,10		#DIN EN ISO 10304-1:2009-07	
Rechenwerte					
Anionen - Äquivalente	mmol/l	3,03		Berechnung	
Kationen- Äquivalente	mmol/l	2,99		Berechnung	
Ionenbilanz Fehler	%	-1,1		Berechnung	
Summe Erdalkalien berechnet	mmol/l	1,2		Berechnung	
Gesamthärte berechnet	°dH	6,6		Berechnung	
Härtebereich gemäß WRMG 2007	-	weich		Berechnung	
Karbonathärte	°dH	4,5		Berechnung	
Nichtkarbonathärte	°dH	2,1		Berechnung	
scheinbare Karbonathärte	°dH	0		Berechnung	

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-334513

Labornummer Probenbezeichnung	LU1458021 Brunnen 3		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Bakteriologische Parameter				
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1 ml	0	#TrinkwV §43(3):2023-06	
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1 ml	1	#TrinkwV §43(3):2023-06	
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 7899-2:2000-11	
Labornummer Probenbezeichnung	LU1458022 Industrieweg Neuer Bauhof Wasseruhr		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
TEIS-ZID	25...360...01882			
Probenahmezeit	10:35			
Probenahmeart	Zweck A		SOP3 PRO 04#	
Sensorische Parameter				
Geschmack, qualitativ	ohne		#DEV B1/2:1971	
Bakteriologische Parameter				
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1 ml	0	#TrinkwV §43(3):2023-06	100
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1 ml	2	#TrinkwV §43(3):2023-06	100
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	0
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	#DIN EN ISO 7899-2:2000-11	0

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert